



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ  
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1992

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ  
110

### ΝΟΜΟΙ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2061

*Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, στο πλαίσιο της θέσης σε εφαρμογή του εναρμονισμένου συστήματος περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων.*

#### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

#### Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει ισχύ που ορίζει το άρθρο 28, παρ. 1 του Συντάγματος το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Συμφωνίας μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, στο πλαίσιο της θέσης σε εφαρμογή του εναρμονισμένου συστήματος περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 31 Μαΐου 1989, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

#### ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ.

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,  
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,  
Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,  
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,  
Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  
Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ,  
Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,  
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,  
Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  
ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα,  
αφ' ενός και

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ

αφ' ετέρου,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 22 Ιουλίου 1972, και η οποία στη συνέχεια αποκαλείται «συμφωνία», καθώς και τα πρόσθετα πρωτόκολλα της συμφωνίας μετά την προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα.

#### ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ:

ότι η Διεθνής Σύμβαση για το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων, της 14ης Ιουνίου 1983, καθώς και ορισμένες αυτόνομες τροποποιήσεις του κοινού δασμολογίου εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 1988,

ότι πρέπει να περιληφθούν στο παράρτημα της συμφωνίας του οποίου περιέχει τον πίνακα των προϊόντων που ορίζονται στο άρθρο 1 της συμφωνίας, τα προϊόντα τα οποία με απόφαση του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 21ης Φεβρουαρίου 1983, προστέθηκαν στο παράρτημα Ι της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα,

ότι με σκοπό να απλουστευθεί μελλοντικά η διαδικασία που θα πρέπει να τηρείται για την προσαρμογή των στοιχείων του δασμολογίου σε περίπτωση νέων τροποποιήσεων του δασμολογίου ενός των συμβαλλόμενων μερών, πρέπει να παρεμβληθούν οι κατάλληλες διατάξεις στη συμφωνία,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να καθορίσουν, με κοινή συμφωνία, τις προσαρμογές και τις τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στη συμφωνία και στο πρόσθετο πρωτόκολλο της συμφωνίας, μετά την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, και

Να συνάψουν το παρόν πρωτόκολλο:

#### ΑΡΘΡΟ 1

Η Συμφωνία τροποποιείται ως εξής:

1) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

#### «ΑΡΘΡΟ 9 Α

Σε περίπτωση τροποποιήσεων της ονοματολογίας του κοινού δασμολογίου του ενός ή και των δύο συμβαλλόμενων μερών, όσον αφορά τα προϊόντα που ορίζονται στη συμφωνία, η μικτή επιτροπή μπορεί να προσαρμόσει τη δασμολογική ονοματολογία της συμφωνίας για τα προϊόντα αυτά στις εν λόγω τροποποιήσεις, με την προϋπόθεση ότι τηρείται η αρχή της διατηρήσεως των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη συμφωνία.

2) Το παράρτημα αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος πρωτοκόλλου.

#### ΑΡΘΡΟ 2

Ο πίνακας που παρατίθεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του πρόσθετου πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη συμφωνία μετά την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα, αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

Κωδικός της  
Συνδυασμένης  
Ονοματολογίας

Περιγραφή εμπορευμάτων

73 της ονοματολογίας Βρυξελλών» αντικαθίσταται από την αναφορά στα «προϊόντα των κεφαλαίων 72 και 73 του εναρμονισμένου συστήματος περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων».

#### ΑΡΘΡΟ 4

Το παρόν πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συμφωνίας.

#### ΑΡΘΡΟ 5

Το παρόν πρωτόκολλο εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει το καθένα.

Αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1988, υπό την προϋπόθεση ότι τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν κοινοποιήσει αμοιβαία, πριν από την ημερομηνία αυτή, την ολοκλήρωση των απαραίτητων σχετικών διαδικασιών. Μετά την ημερομηνία αυτή, το πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την κοινοποίηση αυτή.

#### ΑΡΘΡΟ 6

Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική και ισλανδική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα μία Μαΐου χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα.

Για την Ελληνική Δημοκρατία  
(υπογραφή)

#### ΑΡΘΡΟ 3

Στην κοινή δήλωση των συμβαλλόμενων μερών σχετικά με μία ενδεχομένη αναθεώρηση της συμφωνίας, η ένδειξη «προϊόντα του κεφαλαίου

Κατάλογος προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 της συμφωνίας

#### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κωδικός ΕΣ

Περιγραφή εμπορευμάτων

- 2601 Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτίσματά τους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι φρυγμένοι σιδηροπυρίτες (τέφρες πυριτών):  
Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτίσματά τους, άλλα από τους φρυγμένους σιδηροπυρίτες (τέφρες πυριτών):
- 2601 11 Μη συσσωματωμένα  
2601 12 Συσσωματωμένα  
2602 00 Μεταλλεύματα μαγγανίου και τα εμπλουτίσματά τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σιδηρομεταλλεύματα που περιέχουν μαγγάνιο, περιεκτικότητας σε μαγγάνιο 20% ή περισσότερο κατά βάρος, επί ξηρού προϊόντος
- ex 2619 00 Σκουριές, σκουριές υφικαμίνων (άλλες από εκείνες με μορφή σπυρωτής σκόνης), αποσφυροκοπήματα και άλλα απορρίμματα, που προέρχονται από την κατεργασία του σιδήρου ή του χάλυβα:  
Σκόνες υφικαμίνων (σκόνες gueulard)
- 2701 Λιθάνθρακες, πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από το λιθάνθρακα  
2702 Λιγνίτες έστω και συσσωματωμένοι, με εξαίρεση το γαγάτη
- ex 2704 00 Οπτάνθρακες (κωκ) και ημιοπτάνθρακες από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη, έστω και συσσωματωμένοι, Άνθρακας αποστακτικού κέρατος:  
Οπτάνθρακες (κωκ) και ημιοπτάνθρακες από λιθάνθρακα και λιγνίτη, με εξαίρεση τους οπτάνθρακες και ημιοπτάνθρακες από λιθάνθρακα για την παρασκευή ηλεκτροδίων
- 7201 Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και σιδηρομαγγάνια, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές  
7202 Σιδηροκράματα:  
Σιδηρομαγγάνιο:  
7202 11 Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 2% άνθρακα  
Άλλα:  
ex 7202 99 Άλλα:  
Σιδηροφωσφορούχο που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 3% αλλά λιγότερο από 15% φώσφορο.
- 7203 Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων και άλλα σιδηρούχα σπογγώδη προϊόντα, σε τεμάχια, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές.
- 7204 Σίδηρος με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99,94%, σε τεμάχιο, σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές  
Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσίδηρου, σιδήρου ή χάλυβα (παλαιοσίδερα). Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα.
- 7206 Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, με εξαίρεση το σίδηρο της κλάσης 72.03
- 7207 Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:  
που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25% άνθρακα:  
ex 7207 11 με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους:  
που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση  
ex 7207 12 Άλλα, με ορθογώνια εγκάρσια τομή:  
που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση

## Κατάλογος προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 της συμφωνίας

## Περιγραφή εμπορευμάτων

ex 7207 19	Άλλα:
	με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική και απαρχές για είδη καθορισμένης μορφής που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση
ex 7207 20	που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο άνθρακα:
	με εγκάρσια τομή τετράγωνη, ορθογώνια, κυκλική ή πολυγωνική και απαρχές για είδη καθορισμένης μορφής, που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση.
7208	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:
	περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:
7208 11	με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm
7208 12	με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm
7208 13	με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm
7208 14	με πάχος κατώτερο των 3 mm
	Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση
7208 21	με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm
7208 22	με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm
7208 23	με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm
7208 24	με πάχος κατώτερο των 3 mm
	μη περιτυλιγμένα που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:
7208 31	που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1.250 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια
7208 32	άλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm
7208 33	άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm
7208 34	άλλα, με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm
7208 35	άλλα με πάχος κατώτερο των 3 mm
	άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:
7208 41	που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 1.250 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια.
7208 42	άλλα, με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm
7208 43	άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm
7208 44	άλλα, με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm
7208 45	άλλα, με πάχος κατώτερο των 3 mm
ex 7208 90	άλλα:
	που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο.
7209	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα:
	περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:
7209 11	με πάχος 3 mm ή περισσότερο
7209 12	με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm
7209 13	με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm
7209 14	με πάχος κατώτερο των 0,5 mm
	άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:
7209 21	με πάχος 3 mm ή περισσότερο
7209 22	με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm
7209 23	με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm
7209 24	με πάχος κατώτερο των 0,5 mm
	μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:
7209 31	με πάχος 3 mm ή περισσότερο
7209 32	με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm
7209 33	με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm
7209 34	με πάχος κατώτερο των 0,5 mm
	άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:
7209 41	με πάχος 3 mm ή περισσότερο
7209 42	με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm
7209 43	με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm
7209 44	με πάχος κατώτερο των 0,5 mm
ex 7209 90	άλλα,
	που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
7210	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα:
	επικασσιτερωμένα:
ex 7210 11	με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο:
	που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο

## Κατάλογος προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 της συμφωνίας

## Περιγραφή εμπορευμάτων

ex 7210 12	με πάχος κατώτερο των 0,5 mm: που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
ex 7210 20	επιμολυβδωμένα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο μαυρισμένος σίδηρος: που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
ex 7210 31	επιφειδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά: από χάλυβα με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa: που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
ex 7210 39	άλλα: που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
ex 7210 41	αλλιώς επιφειδαργυρωμένα: κυματοειδή: που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
ex 7210 49	άλλα: που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
ex 7210 50	επενδυμένα με οξειδία του χρωμίου ή με χρώμιο και οξειδία του χρωμίου: που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
ex 7210 60	επενδυμένα με αργίλιο: που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
ex 7210 70	χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστικές ύλες που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
ex 7210 90	άλλα: άλλα από τα επαργυρωμένα, επιχρυσωμένα, επιπλατινωμένα ή σμαλτωμένα, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
7211	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα: που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa:
7211 11	που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια
7211 12	άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο
7211 19	άλλα
7211 21	άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση: που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που υπερβαίνει τα 150 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο, μη περιτυλιγμένα και που δεν παρουσιάζουν ανάγλυφα διακοσμητικά σχέδια
7211 22	άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο
7211 29	άλλα
ex 7211 30	που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa: με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm
ex 7211 41	άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση: που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25% άνθρακα: με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
ex 7211 49	με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm, περιτυλιγμένα, που προορίζονται για την κατασκευή λευκοσιδήρου
ex 7211 90	άλλα: με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια
7212	Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα:
ex 7212 10	επικασσιτερωμένα: λευκοσίδηρος, που έχει απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια άλλα, με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:
ex 7212 21	επιφειδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά: από χάλυβα με πάχος κατώτερο των 3 mm και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 275 MPa ή με πάχος 3 mm ή περισσότερο και με ελάχιστο όριο ελαστικότητας 355 MPa: με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια
ex 7212 29	άλλα: με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια
ex 7212 30	αλλιώς επιφειδαργυρωμένα:

## Κατάλογος προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 της συμφωνίας

## Περιγραφή εμπορευμάτων

ex 7212 40	με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη:
ex 7212 50	λευκοσίδηρος, απλώς βερνικωμένος
ex 7212 60	άλλα με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια αλλιώς επενδυμένα παρά επαργυρωμένα, επιχρυσωμένα, επιπλατινωμένα ή σμαλτωμένα, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια:
7213	με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
7214	επιστρωμένα με άλλο μέταλλο:
7214 20	με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο
7214 30	Χοντρόσυρμα (fil machine) από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες
7214 40	Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση:
7214 50	που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση
7214 60	από χάλυβες από αποκοπή
7215	άλλες, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25% άνθρακα
ex 7215 90	άλλες, που περιέχουν κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6% άνθρακα
7216	Άλλες ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:
7216 10	άλλες:
7216 21	που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο
7216 22	Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:
7216 31	Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, σε I ή σε H., που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 mm
7216 32	Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L, ή σε T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 mm
7216 33	Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L
7216 34	Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα T
7216 40	Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, σε I ή σε H., που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 mm ή περισσότερο:
7216 50	Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U
ex 7216 90	Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα I
7218	Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα H
7218 10	Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L, σε T, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ύψος 80 mm ή περισσότερο
ex 7218 90	άλλα είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση
7219	άλλα:
7219 11	που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο
7219 12	Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες:
7219 13	Πλινθώματα και άλλες πρωτογενείς μορφές
7219 14	άλλα:
7219 21	που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση
7219 22	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο:
7219 23	που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα
7219 24	με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm
7219 31	με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm
7219 32	με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 4,75 mm
7219 33	με πάχος κατώτερο των 3 mm
7219 34	που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα
7219 35	με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm
ex 7219 90	με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm
7220	με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm
7220 11	με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm
7220 12	με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm
	με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm
	με πάχος κατώτερο των 0,5 mm
	άλλα:
	που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
	Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm:
	που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση
	με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο
	με πάχος λιγότερο των 4,75 mm

Κατάλογος προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 της συμφωνίας

## Περιγραφή εμπορευμάτων

ex 7220 20	που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:
ex 7220 90	με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm άλλα:
	με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο
7221	Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτους χάλυβες
7222	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες:
7222 10	Ράβδοι που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση
ex 7222 30	άλλες ράβδοι:
ex 7222 40	που έχουν ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο
	είδη με καθορισμένη μορφή:
7224	που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση, έστω και απλώς επιστρωμένα με άλλο μέταλλο
	Άλλα χαλυβοκράματα σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από άλλα χαλυβοκράματα:
7224 10	πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές
ex 7224 90	άλλα:
	που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση
7225	Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο:
7225 10	από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικοί»
ex 7225 20	από χάλυβες ταχείας κοπής:
	που έχουν απλώς ελαθεί, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο, ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο
7225 30	άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα
7225 40	άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με περιτυλιγμένα
7225 50	άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση
ex 7225 90	άλλα:
	που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο, ή που έχουν απλώς κοπεί σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το ορθογώνιο.
7226	Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος κατώτερο των 600 mm.
ex 7226 10	από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικά»
	που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση
ex 7226 20	άλλα, με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
	από χάλυβες ταχείας κοπής:
	που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση
	που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
	άλλα:
	με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο
	με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο
7226 91	άλλα:
ex 7226 92	που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση
	που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση
	με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm
ex 7226 99	άλλα:
	με πλάτος που υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο
	με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 500 mm, που έχουν απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια, στην οποία περιλαμβάνεται και η επίστρωση με άλλο μέταλλο
7227	Χοντρόσυρμα (fil machine) από άλλα χαλυβοκράματα
7228	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα. Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από όχι σε κράμα χάλυβες:
ex 7228 10	ράβδοι από χάλυβες ταχείας κοπής:
	που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση έστω και απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο.
ex 7228 20	ράβδοι από χάλυβες πυριτίου - μαγνητιούχους:
	που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση έστω και απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο.
7228 30	άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση
ex 7228 60	άλλες ράβδοι:
	που έχουν ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο.
ex 7228 70	είδη με καθορισμένη μορφή:
	που έχουν απλώς ελαθεί ή διαλαθεί σε θερμή κατάσταση έστω και απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο.
7228 80	ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις
7301	Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση από σίδηρο ή χάλυβα:

Κατάλογος προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 της συμφωνίας

## Περιγραφή εμπορευμάτων

7301 10	πάσσαλοι πλατυσμένοι
73 02	Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντώματα, βελόνες, καρδιές, ράβδοι χειρισμού των βελονών κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών:
ex 7302 10	σιδηροτροχιές:
7301 20	άλλες από τους αγωγούς ρεύματος, με μέρος από μη σιδηρούχο μέταλλο
ex 7302 40	στρωτήρες
ex 7302 90	συνδετήρες και πλάκες στήριξης που έχουν ελασματοποιηθεί
	άλλα
	αντιτροχιές

Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 1989

Για το Γενικό Γραμματέα  
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  
A. DUBOIS  
Directeur General

## Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του δε κυρουμένου Πρωτοκόλλου από την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 5 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 1992

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΣΤ. ΜΑΝΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΙΩ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
Β. ΜΑΝΤΖΩΡΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 25 Ιουνίου 1992

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34  
 Ταχ. Κώδικας: 104 32  
 TELEX : 22.3211 YPET GR

Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

Λειτουργούν καθημερινά από 8.00' έως 13.30'

**ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

- Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762
- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188
- Για φωτοαντίγραφο παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141
- Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547

- Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785
- Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761

- Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320

**Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:**

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 60. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 100, από 17 έως 24 δρχ. 120

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 40 δρχ.

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο.

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ**

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531

Η ετήσια συνδρομή είναι:

α) Για το Τεύχος Α'	Δρχ.	13.000
β) » » » Β'	»	23.000
γ) » » » Γ'	»	7.000
δ) » » » Δ'	»	22.000
ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων	»	15.000
στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ.	»	7.000
ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	»	4.000
η) » » » Δελτ. Εμπ. & Βιομ. Ιδ.	»	7.000
θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου	»	2.000
ι) » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	»	50.000
ιο) Για όλα τα Τεύχη	»	100.000

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512

Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ)

Δρχ.	650
»	1.150
»	350
»	1.100
»	750
»	350
»	200
»	350
»	100
»	2.500
»	5.000

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320